РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# Тележка транспортная одноосная UNI CART 3000



## Общее описание

- грузоподъемность до 3 т
- гарантия 2 года

Многофункциональные тележки — одноосная UNI CART 3000 — применяется для перевозки жаток и приспособлений шириной захвата от 5 до 9 м. по дорогам общего назначения и по внутрихозяйственным и полевым дорогам.

UNI CART 3000 может:
- передвигаться передним и задним ходом;
- дублировать световые сигналы приборов электрооборудования транспортного средства.

На стоянке UNI CART 3000 используется как вспомогательное средство для разгрузки/погрузки (навески, снятия) жатки или приспособлений на комбайн или энергосредство.

# Основные особенности

## Широкие возможности



### Многофункциональность

Помимо своей основной работы по транспортировке жаток, тележки могут использоваться на стоянке в качестве вспомогательного оборудования для разгрузки/погрузки (навески, снятия) жаток или приспособлений на комбайн или энергосредство.



### Транспортировка жаток

Uni Cart 3000 в зависимости от модификации и применяемых опор позволяет перевозить различные модификации соевых, подсолнечниковых безрядковых и зерновых жаток в том числе с установленным рапсовым столом, а так же адаптеры для КСУ 1.

## Надежность



### Повышенные нагрузки

Полуось (в сборе), изготовленная из качественных комплектующих является дополнительной гарантией надежности конструкции тележек. Тележки отлично справляются с нагрузками, возникающими при движении по дорогам общего назначения, а также внутрихозяйственным и полевым дорогам.




### Требования к безопасности

В ходе движения тележки могут дублировать световые сигналы приборов электрооборудования транспортного средства. Это обеспечивает удобство и безопасность при эксплуатации.

# Технические характеристики

## UNI CART 3000

| Модель | UNI CART 3000 X* |
|---|---|
| Тип | прицепная, одноосная |
| Для перевозки жаток шириной | От 5 до 9 м |
| Число колес | 4 (2 пары сдвоенных) |
| Угол поперечной статической устойчивости, градус, не менее | 30 |
| Дорожный просвет, мм. | 250±25 |
| Грузоподъемность, не более, кг. | 3000 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более:<br>без жатки<br>с жаткой<br>на крутых поворотах и спуска | <br>10<br>10<br>5 |
| X* - модификации | |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения